

MULTIREDUX

- ▶ Przetwórstwo tworzyw sztucznych
- ▶ Produkcja rur z polietylenu
 - ✓ Rury do przewiertów i przecisków
 - ✓ Rury osłonowe do kabli
 - ✓ Rury do przesyłu wody i ścieków

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 02/10/2015

1. PODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO: **MULTIREDUX DOMINIK WOJTKIEWICZ
WOJCIECHÓW Kolonia Piąta 6
24-204 Wojciechów**
2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:
Rury polietylenowe osłonowe gładkie MULTIREDUX RHDPE, wewnątrz gładkie, o średnicach Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75.
3. KLASYFIKACJA WYROBU (kod PKWiU):
25.21.21-53.10
4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO:
Do budowy rurociągów, osłon i przepustów dla kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych.
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
**APROBATA TECHNICZNA IŁ Nr AT/2015-05-002
Rury i osprzęt do kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego.**
6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO :
Sztywność obwodowa: dla 32/2,0, 50/3,0, 63/3,7, 75/4,3 - SN16; dla 25/2, 40/2,9, 63/4,7, 75/5,6 - SN32; dla 32/2,9, 40/3,7, 50/4,6, 50/5,0, 63/5,8, 75/6,8 - SN64.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Nie dotyczy (system oceny zgodności 4)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją techniczną w pkt 5.

Wojciechów
czwartek, 29 października 2015

MULTIREDUX
24-204 Wojciechów, Wojciechów Kol. V 6
tel./fax (081) 517-73-29, 0 697-512-734
NIP 712-222-44-19, REG. 432712750
①

.....
(pieczęć)